

<b>ZAPYTANIE OFERTOWE</b> z dnia 29.01.2018, l.dz. 177/2018																															
w ramach projektu "Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zarządzania, projektowania i komunikacji w Zakładzie Urzędzeń Technicznych UNIMASZ Sp. z o.o."																															
<b>Projekt realizowany w ramach: Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>																															
Zamówienie związane z dostawami, oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: Kod: 48321100-5 – Oprogramowanie AutoCad, Kod: 30213100-6 - Laptop, Kod: 30232110-8 – urządzenie wielofunkcyjne, Kod: 32321200-1- projektor z nagłośnieniem																															
<b>Zamawiający:</b>	Zakład Urzędzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o. ul. Stalowa 4 10-420 Olsztyn NIP: 7390101987																														
<b>Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia w zakresie merytorycznym (specyfikacja zamówienia):</b>	Piotr Groszkowski e-mail: piotr.groszkowski@unimasz.pl tel. 89 5335827																														
<b>Osoba do kontaktu w sprawie zapytania w zakresie formalnym (przygotowanie oferty, niezbędne dokumenty):</b>	Jacek Szypowski e-mail: jacek.szypowski@unimasz.pl tel. 89 5335827																														
<b>Miejsce składania ofert:</b>	Zakład Urzędzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o. ul. Stalowa 4 10-420 Olsztyn NIP: 7390101987																														
<b>I. Opis przedmiotu zamówienia:</b>																															
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:	AutoCAD, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, projektor z nagłośnieniem																														
Określenie przedmiotu zamówienia:	<b>Oprogramowanie AutoCad - 3 szt.</b>																														
Wymagania:	Oprogramowanie 2D do projektowania w specyfikacji (minimum) jak wersja AutoCad 2018 – LT Licencja - minimum 3-lata																														
Określenie przedmiotu zamówienia:	<b>Laptop - 3 szt.</b>																														
Wymagania:	<p>Procesor</p> <table border="0"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Klasa procesora</td> <td>Intel Core i7 Mobile</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Kod procesora</td> <td>i7-7920HQ</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Prędkość procesora</td> <td>• 3,1 GHz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• 4 GHz</td> </tr> </table> <p>Częstotliwość szyny QPI/DMI 8 GT/s</p> <p>Pojemność pamięci podręcznej 8 MB</p> <p>Technologia Hyperthreading Tak</p> <p>Technologia Intel vPro Tak</p> <p>Obsługa pamięci masowych</p> <table border="0"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Rodzaj dysku</td> <td>• Standardowy (nośnik magnetyczny)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• SSD M.2  Solid State Disc  (FLASH memory)</td> </tr> </table> <p>Pojemność dysku (HDD) 1 TB</p> <p>Prędkość obrotowa silnika 7200 obr./min</p> <p>Pojemność pamięci FLASH 256 GB</p> <p>Pamięć</p> <table border="0"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Zainstalowana pamięć</td> <td>32768 MB</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Rodzaj pamięci</td> <td>SODIMM DDR4</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Częstotliwość szyny pamięci</td> <td>2400 MHz</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Maksymalna wielkość pamięci</td> <td>64 GB</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ilość banków pamięci</td> <td>4 szt.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ilość wolnych banków pamięci</td> <td>0 szt.</td> </tr> </table> <p>Wyświetlacz LCD</p> <table border="0"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Przekątna ekranu LCD</td> <td>17,3 cali</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Typ ekranu</td> <td>IPS UHD [LED]</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ekran dotykowy</td> <td>Nie</td> </tr> </table>	Klasa procesora	Intel Core i7 Mobile	Kod procesora	i7-7920HQ	Prędkość procesora	• 3,1 GHz		• 4 GHz	Rodzaj dysku	• Standardowy (nośnik magnetyczny)		• SSD M.2  Solid State Disc  (FLASH memory)	Zainstalowana pamięć	32768 MB	Rodzaj pamięci	SODIMM DDR4	Częstotliwość szyny pamięci	2400 MHz	Maksymalna wielkość pamięci	64 GB	Ilość banków pamięci	4 szt.	Ilość wolnych banków pamięci	0 szt.	Przekątna ekranu LCD	17,3 cali	Typ ekranu	IPS UHD [LED]	Ekran dotykowy	Nie
Klasa procesora	Intel Core i7 Mobile																														
Kod procesora	i7-7920HQ																														
Prędkość procesora	• 3,1 GHz																														
	• 4 GHz																														
Rodzaj dysku	• Standardowy (nośnik magnetyczny)																														
	• SSD M.2  Solid State Disc  (FLASH memory)																														
Zainstalowana pamięć	32768 MB																														
Rodzaj pamięci	SODIMM DDR4																														
Częstotliwość szyny pamięci	2400 MHz																														
Maksymalna wielkość pamięci	64 GB																														
Ilość banków pamięci	4 szt.																														
Ilość wolnych banków pamięci	0 szt.																														
Przekątna ekranu LCD	17,3 cali																														
Typ ekranu	IPS UHD [LED]																														
Ekran dotykowy	Nie																														

	<p>Maksymalna rozdzielczość LCD 3840 x 2160</p> <p>Wbudowane układy</p> <p>Typ karty graficznej • Intel HD Graphics 630 • NVIDIA Quadro P3000</p> <p>Zainstalowana pamięć wideo 6144 MB</p> <p>Dodatkowe informacje n/t za-inst. pamięci • Przydzielana dynamicznie • GDDR5</p> <p>Karta dźwiękowa Waves Maxx Audio</p> <p>Typ gniazda rozszerzeń 1 x czytnik kart procesorowych (SmartCard)</p> <p>Urządzenia wskazujące TouchPad</p> <p>Klawiatura numeryczna Tak</p> <p>Podświetlana klawiatura Tak</p> <p>Interfejsy / Komunikacja</p> <p>Złącza zewn. • 4x USB 3.0 • 1x Thunderbolt 3 • 1 x Mini DisplayPort • 1 x HDMI • 1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe • 1x DC-In (wejście zasilania) • 1 x docking connector</p> <p>Bezprzewodowa karta sieciowa Tak</p> <p>Chipset bezprzewodowej karty sieciowej Intel Dual Band Wireless-AC 8265</p> <p>Bluetooth Tak</p> <p>Zainstalowany moduł WWAN/3G Nie</p> <p>Łączność LTE/4G Nie</p> <p>Czytnik kart pamięci Tak</p> <p>Typy odczytywanych kart pamięci • SecureDigital Card • Micro SecureDigital Card High-Capacity (microSDHC) • SecureDigital eXtended Capacity (SDXC)</p> <p>Parametry baterii</p> <p>Rodzaj baterii Li-Ion (6 Cells)</p> <p>Pojemność - watogodziny (Wh) 91 Wh</p> <p>Cechy dodatkowe</p> <p>Wyposażenie standardowe • zasilacz sieciowy • Kamera internetowa • Mikrofon • Głośniki • Czytnik linii papilarnych</p> <p>Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro</p> <p>Architektura systemu operacyjnego 64-bit</p> <p>Wersja językowa Multi-language</p> <p>Pozostałe informacje</p> <p>Dodatkowe informacje o gwarancji 36 months on-site next business day</p>
Określenie przedmiotu zamówienia:	<b>Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.</b>
Wymagania:	<p>DANE OGÓLNE</p> <p>- Kopiarka, drukarka, skaner - 32 str.A4/min. w kolorze i mono</p> <p>- Rozdzielczość 1200 dpi - Kasety 2x500 ark.+ pod. boczny na 150ark.</p> <p>- Automatyczny duplex</p> <p>- Podajnik dokumentów dwustronny na 140 ark.</p> <p>- Skaner sieciowy</p>

- Drukarka PCL6, KPDL 3 (zgodna z PostScript 3), bezpośredni wydruk plików XPS i PDF
- Pamięć 4 GB RAM + 32 GB SSD
- Bębny na 200 tys. stron
- Szeroki zakres mediów: do 300g/m<sup>2</sup> ; A3+ drukowanie banerów do 1,22 m
- Kpl. pełnych tonerów

#### OBSŁUGA PAPIERU

Pojemność wejściowa	taca uniwersalna na 150 ark. 52–300 g/m <sup>2</sup> , (baner 136-165 g/m <sup>2</sup> ) A6R - SRA3 (320 x 450 mm), zakładki (136 - 256 g/m <sup>2</sup> ), baner maks. 320 x 1,220 mm; podajnik kasetowy 2 x 500 ark., 52-300 g/m <sup>2</sup> , podajnik górny A6R - A4R, podajnik dolny A6R - SRA3
---------------------	---

Moduł dupleksu	W standardzie, obsługa papieru A6R-SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m <sup>2</sup>
----------------	---

Pojemność wyjściowa	Standardowo 500 ark. wydrukiem do dołu, maksymalnie 4300 arkuszy
---------------------	--

Rozmiar papieru	52–300 g/m <sup>2</sup> , A6R- SRA3 (320 x 450) mm, baner maks. 320 x 1,220 mm
-----------------	--

Dodatkowe informacje	Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm
----------------------	--

#### DRUKOWANIE

Procesor	Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1.0GHz
----------	--

Język kontrolera	PRESCRIBE
------------------	-----------

Emulacje	PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (zgodne z Postscript 3), bezpośrednie drukowanie XPS, PDF oraz Open XPS
----------	---

Czcionki	93 czcionki konturowe (PCL), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417)
----------	---

Dodatkowe możliwości drukowania	Szyfrowany druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, e-mail printing, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybka kopia, wydruk próbny, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami
---------------------------------	---

Protokoły	Drukowanie mobilne: KYOCERA Mobile Print app dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google cloud print
-----------	--

Obsługiwane Systemy Operacyjne (wydruk)	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb
---	---

#### KOPIOWANIE

Maksymalny rozmiar oryginału	A3
------------------------------	----

Dodatkowe możliwości kopiowania	Skanuj-raz-kopiuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 / 4w1, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, tryb okładek, broszura, tryb pilnej kopii, łączenie obrazów, funkcja stempla, pomijanie pustych stron.
---------------------------------	--

	<p>Typy ekspozycji Automatyczna, ręczna: 16 stopni</p> <p>Współczynniki zoom 5 zmniejszeń/5 powiększeń</p> <p>Zakres zoom 25 - 400 % co 1 %</p> <p>Kopiowanie ciągłe 1 - 999</p> <p>Ustawienia obrazu Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, mapa</p> <p><b>SKANOWANIE</b></p> <p>Typ pliku PDF (wysokiej kompresji, szyfrowany, PDF/A), przeszukiwalny PDF (opcja), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS</p> <p>Rozpoznawanie oryginału Tekst + zdjęcie, zdjęcie, tekst, jasny tekst, tekst (zoptymalizowany pod OCR)</p> <p>Maksymalny format skanowania A3, baner do 1900 mm z opcjonalnym podajnikiem dokumentów</p> <p>Funkcjonalności skanera Skan do e-mail, skan do FTP, skan do SMB, skan do USB Host, skan do skrzynki, TWAIN sieciowy, skan WSD</p> <p>Dostępne rozdzielczości 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)</p> <p>Szybkość skanowania Maksymalnie: 160 obrazów na minutę w kolorze i mono (A4, 300dpi, podajnik DP-7110)</p>
Określenie przedmiotu zamówienia:	<b>Projektor z nagłośnieniem – 1 kpl.</b>
Wymagania:	<p>Przeznaczenie projektora biznesowy</p> <p>Rozdzielczość rzeczywista 1920 x 1080 (HD1080) pikseli</p> <p>Ilość pikseli 2,073,600 pikseli</p> <p>Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu 16:9</p> <p>Dołączony obiektyw Tak</p> <p>Ogniskowa obiektywu 18-30,6 mm</p> <p>Przesłona 2,4-3,2</p> <p>Zoom Optyczny (manualny)</p> <p>Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus) Nie</p> <p>Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone) <ul style="list-style-type: none"> <li>• ± 25 (w poziomie) stopni</li> <li>• ± 30 (w pionie) stopni</li> </ul> </p> <p>Cyfrowa korekcja Keystona Nie</p> <p>Moc lampy 270 Wat</p> <p>Żywotność lampy (tryb normalny) 3500 godz.</p> <p>Żywotność lampy (tryb cichy) 8000 godz.</p> <p>Jasność (tryb normalny) 4000 ANSI lumen</p> <p>Kontrast (tryb normalny) 10000:1</p> <p>Poziom hałasu (tryb normalny) 36 dB</p> <p>Poziom hałasu (tryb cichy) 30 dB</p> <p>Odległość projekcji 0,74-14,08 metr</p> <p>Wielkość obrazu 30-300 cali</p> <p>Głośniki Tak</p> <p>Ilość wbudowanych głośników 1 szt.</p> <p>Moc głośnika 20 Wat</p> <p>Bezprzewodowa karta sieciowa Nie</p> <p>Zintegrowana karta sieciowa Tak</p>

	<p>Czytnik kart pamięci Nie</p> <p>Złącza (wejścia) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x D-sub 15-pin</li> <li>• 2 x HDMI</li> <li>• 1 x RS-232</li> <li>• 1 x RJ45</li> <li>• 1 x RCA Video</li> <li>• 2 x RCA (audio LR)</li> <li>• 1 x wejście na mikrofon</li> <li>• 1 x USB Typ A</li> <li>• 1 x USB typ B</li> <li>• 1 x Mini DIN-3 (3D function)</li> <li>• 1 x wejście zasilania (DC-in)</li> </ul> </p> <p>Złącza (wyjścia) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x D-sub 15-pin</li> <li>• 1 x stereo mini-jack</li> </ul> </p> <p>Pobór mocy (praca/spoczynek) 335/0,4 Wat</p> <p>Pilot w zestawie Tak</p> <p>Torba w zestawie Tak</p> <p>Zawartość opakowania <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabel VGA</li> <li>• Kabel zasilający</li> <li>• Instrukcja szybkiego uruchamiania</li> <li>• Instrukcja (CD-Rom)</li> </ul> </p> <p>Szerokość 367,9 mm</p> <p>Wysokość 107,5 mm</p> <p>Głębokość 291,3 mm</p> <p>Masa netto 3,7 kg</p> <p>Cechy dodatkowe Opcjonalne połączenie bezprzewodowe</p>
Miejsce dostawy:	Zakład Urządzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o. ul. Stalowa 4 10-420 Olsztyn
Gwarancja:	min. 12 miesięcy
Warunki płatności:	Nie przewiduje się płatności zaliczkowej i częściowej. Płatność w terminie do 60 dni od daty dostawy, płatna na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT. Potwierdzeniem dostawy jest podpisany dokument odbioru.
Zamówienia uzupełniające:	Nie przewiduje się.
Zamówienia dodatkowe:	Nie przewiduje się.
Oferty wariantowe i częściowe:	Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.
Termin wykonania zamówienia:	W terminie do 21 dni od daty złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia winno nastąpić w terminie do 3 dni roboczych od wyboru oferty.
<b>II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:</b>	
Warunki udziału w postępowaniu:	Nie przewiduje się.
Zasady spełnienia i weryfikacji warunków udziału w postępowaniu:	Nie przewiduje się.
<b>III. Kryterium, jego znaczenie i sposób oceny ofert:</b>	
Kryterium wyboru:	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich rangą: Cena ofertowa - 100 %
Zasady spełnienia i weryfikacji kryteriów wyboru:	<p>Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: Kryterium CENA: W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Cena = <math>P = (Cn/Cb) \times 100\% \times 100</math> punktów. gdzie: Cn – łączna cena netto najtańszej oferty; Cb – łączna cena netto badanej oferty Przy czym w sytuacji gdy w trakcie oceny ofert Zamawiający uzna, że ma do czynienia z ofertą zawierającą cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wzywa Wykonawcę do wyjaśnienia ceny oferty;</li> <li>- termin na dokonanie wyjaśnień wynosi do 3 dni roboczych od daty wezwania, przy czym dla uznania spełnienia terminu liczy się data wpływu wyjaśnień do Zamawiającego;</li> <li>- jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmuszony będzie odrzucić ofertę Wykonawcy.</li> </ul> <p><b>Podsumowanie:</b> Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów. Kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.</p>
<b>IV. Miejsce i termin złożenia oferty:</b>	
<p>1. Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie lub za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich na adres: Zakład Urządzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o., 10-420 Olsztyn, ul. Stalowa 4.</p> <p>2. Ostateczny termin składania ofert upływa: 08.02.2018 r., godz. 09.00.</p> <p>3. W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę</p>	

potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

#### V. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

Wykonawcą usługi realizowanej w ramach Projektu podlegającej wsparciu nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a wykonawcą, polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

#### VI. Dopuszczone warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:

- Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłączenie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy;
- Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
- Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, pożar, na które strony nie mają wpływu;
- Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.

Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadkach wymagających uzyskania zgody Instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu zgody.

#### VII. Inne elementy związane z realizacją zamówienia:

<p>Opis sposobu ustalenia ceny:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, musi uwzględniać wszystkie wymagania związane z zamówieniem oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.</li> <li>Wszelkie koszty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji zamówienia, a które Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania oferty, a nie zawarł ich w cenie oferty, będą ponoszone w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, co oznacza, iż Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tego rodzaju kosztów dodatkowych przewyższających wynagrodzenie Wykonawcy.</li> <li>Cenę oferty podaje się za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.</li> <li>Cenę oferty można podać w polskich złotych, dolarach amerykańskich lub innych walutach obowiązujących w krajach należących do Unii Europejskiej.</li> <li>Dla ofert złożonych w polskich złotych: <ul style="list-style-type: none"> <li>w formularzu ofertowym należy podać cenę netto oraz jako osobną pozycję – należy podać podatek VAT i cenę brutto,</li> <li>cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,</li> <li>Dla całości zamówienia należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 23%.</li> </ul> </li> <li>Dla ofert złożonych w innych walutach: <ul style="list-style-type: none"> <li>Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny netto podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. w wysokości 23%,</li> <li>cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,</li> <li>dla potrzeb porównania ofert kwoty wyrażone w innych walutach niż polskie złote będą przeliczane na polskie złote według kursu średniego opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokonana odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje wskazane informacje.</li> </ul> </li> <li>Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.</li> </ol>
<p>Opis sposobu przygotowania oferty:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami.</li> <li>Wykonawcy przygotowują i przedstawiają swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami.</li> <li>Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją treścią treści zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń będących załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.</li> <li>Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język</li> </ol>

	<p>polski, poświadczonym przez Wykonawcę).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.</li> <li>6. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.</li> <li>7. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczęć) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.</li> <li>8. Składana oferta wraz załącznikami w postaci oświadczeń powinna być złożona w formie oryginału. Inne dokumenty mogą być złożone jako kopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.</li> <li>9. W przypadku pełnomocnictwa – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocoodawcę.</li> <li>10. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie.</li> <li>11. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.</li> <li>12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: "Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zarządzania, projektowania i komunikacji w Zakładzie Urządzeń Technicznych UNIMASZ Sp. z o.o." Koperta, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.</li> <li>13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień przed upływem terminu do składania ofert.</li> <li>14. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”.</li> <li>15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia – według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień – z dopiskiem „WYCOFANE”.</li> <li>16. Oferty oznaczone napisem „ZMIANA” będą otwierane w pierwszej kolejności.</li> <li>17. Oferty wycofane nie będą otwierane.</li> </ol>
Wymagania dotyczące wadium:	Nie przewiduje się wniesienia wadium.
Termin związania ofertą:	Wykonawca jest związany ofertą, przez okres min 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Kary umowne:	Nie przewiduje się.
<b>VIII. Podstawa i tryb postępowania:</b>	
<p>Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: Zasada konkurencyjności, zamówienie powyżej 50 tys. zł netto. Wartość zamówienia poniżej progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).</p>	
<b>IX. Pozostałe informacje:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procedura wynikająca z „Zasady konkurencyjności” nie przewiduje środków odwoławczych.</li> <li>2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.</li> <li>3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.</li> <li>4. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.</li> <li>5. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.</li> <li>6. W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika innego niż formularz ofertowy Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia braków. Wezwanie dokonywane jest w formie e-mail na adres wskazany w formularzu ofertowym. Wykonawca ma możliwość uzupełnienia wskazanych braków w terminie do 3 dni roboczych od daty wystania wezwania. Dla spełnienia terminu liczy się data wpływu uzupełnień do Wnioskodawcy na adres, o którym mowa w części IV. niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku braku uzupełnień, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrzenia.</li> <li>7. Zleceniodawca powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.</li> <li>8. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i stronie do publikacji wskazanej przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs.</li> <li>9. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.</li> </ol>	
<b>IX. Załączniki:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy</li> <li>2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia</li> </ol>	